

## 附件一之二 雛禽鳥及受精蛋輸入檢疫條件

一、本檢疫條件所稱雛禽鳥，指孵化後七十二小時以下之鳥綱動物。

二、本檢疫條件所定檢測，應由輸出國政府所屬、指定或認可實驗室，以本檢疫條件所列檢測方法，或世界動物衛生組織（以下簡稱 WOAH）陸生動物疾病診斷與疫苗手冊（以下簡稱診斷手冊）指定、推薦或認為適用於確認族群或個別動物無感染該疫病之方法實行診斷試驗。但診斷手冊無指定、推薦或認為適用之方法時，得依國際期刊所發表之方法為之。

三、雛禽鳥及受精蛋應符合下列條件之一者，始得輸入：

（一）來自中央主管機關公告之高病原性家禽流行性感冒非疫區國家（地區）。

（二）來自前款以外之國家（地區），且經中央主管機關風險評估核准能有效防止引入動物傳染病之指定設施（以下簡稱指定設施）。

前項第二款規定之雛禽鳥及受精蛋，並應符合下列規定：

（一）輸出國政府主管機關應派獸醫師定期檢查指定設施，發現高病原性家禽流行性感冒案例或未符合本檢疫條件之規定者，應立即停止其雛禽鳥及受精蛋輸入我國，並通知輸出入動物檢疫機關。通知後始查明之事實，亦應儘速告知輸出入動物檢疫機關。

（二）輸出入動物檢疫機關於必要時得派員赴輸出國辦理

查核指定設施，所需費用由輸出國負擔。但經輸出國與我國訂有雙邊或多邊協定查核費用負擔方式者，依協定內容辦理。

(三) 輸出國不予配合前款查核或經我國查證未符合本檢疫條件規定時，我國得停止該指定設施所產雛禽鳥或受精蛋輸入。

(四) 來自無輸入紀錄之指定設施者，除應符合前三款規定外，雛禽鳥輸入後應隔離檢疫二十四日以上，受精蛋輸入後應隔離檢疫至孵化後二十四日以上。

四、輸入之雛禽鳥及受精蛋屬畜牧法或野生動物保育法規定經同意始得輸入者，應先取得各該中央主管機關之同意，始得向輸出入動物檢疫機關申請排妥輸入動物隔離場所或其他指定場所。

五、輸入陸禽類雛禽及其受精蛋（包括雞、火雞、雉、鶉、珠雞、鷓鴣、松雞、孔雀、鴕鳥、鵪鶉、食火雞及其他陸禽之雛禽及其受精蛋）應符合下列條件：

(一) 產自輸出國政府指定並監督之禽場或孵化場，且其運作須符合 WOA 陸生動物衛生法典有關家禽生產生物安全程序相關規範。

(二) 來源禽群應於輸出國孵化或於輸出國飼養六個月以上，且未與任何野鳥或進口禽鳥類接觸。

(三) 來源禽群須來自過去一年無新城病、傳染性華氏囊病、雛白痢、傳染性喉頭氣管炎及家禽霍亂，且過去半年無 H5 及 H7 亞型家禽流行性感冒、家禽披衣

菌病、家禽腦脊髓炎、產蛋下降症、傳染性支氣管炎、家禽黴漿菌病、傳染性滑膜囊炎、傳染性可利查及家禽傷寒等傳染病確定病例之禽場。

(四) 來源禽群不得接種家禽流行性感冒疫苗。

(五) 來源禽群應定期實行下列疫病檢測，且結果應為陰性：

1. H5 及 H7 亞型家禽流行性感冒：抗體及病原體檢測。

2. 新城病：病原體檢測。

3. 雞白痢：血清學試驗。

(六) 受精蛋應經 WOA 陸生動物衛生法典有關家禽生產生物安全程序所述之相關規範或其他經輸出入動物檢疫機關核准之消毒方法消毒。

六、輸入水禽類雛禽及其受精蛋（包括鴨、鵝、天鵝、鴛鴦、企鵝、鸕、鵠、鷺、鸛、鶴、秧雞、鶉及其他水禽之雛禽及其受精蛋）應符合下列條件：

(一) 須產自輸出國政府指定並監督之禽場或孵化場，且其運作須符合 WOA 陸生動物衛生法典有關家禽生產生物安全程序相關規範。

(二) 來源禽群應於輸出國孵化或於輸出國飼養六個月以上，且未與任何野鳥或進口禽鳥類接觸。

(三) 來源禽群須來自過去一年無新城病、副黏液病毒病、家禽霍亂、鴨病毒性腸炎及水禽小病毒感染症，且過去半年無 H5 及 H7 亞型家禽流行性感冒、鴨病

毒性肝炎、家禽傷寒及鵝出血性腎炎腸炎等傳染病  
確定病例之禽場。

(四) 來源禽群不得接種家禽流行性感疫苗。

(五) 來源禽群應定期實行下列疫病檢測，且結果應為陰  
性：

1. H5 及 H7 亞型家禽流行性感：抗體及病原體檢  
測。

2. 新城病及其他副黏液病毒病：病原體檢測。

3. 鴨病毒性腸炎：血清中和試驗或病原體檢測。但  
鴨科以外之水禽，免予檢測。

4. 鵝出血性腎炎腸炎：病原體檢測。但鴨科以外之  
水禽，免予檢測。

(六) 受精蛋應經 WOA 陸生動物衛生法典有關家禽生產  
生物安全程序所述、或其他經輸出入動物檢疫機關  
核准之消毒方法消毒。

七、輸入鳥類雛鳥及受精蛋（包括鴿、鸚鵡、鷹及其他鳥  
之雛鳥及其受精蛋）應符合下列條件：

(一) 須產自輸出國政府指定並監督之鳥場或孵化場，且  
其運作須符合 WOA 陸生動物衛生法典有關禽鳥場  
與孵育設施之衛生及疾病安全管制措施相關規範。

(二) 來源鳥群係於輸出國孵化或於輸出國飼養六個月以  
上，且未與任何野鳥或進口禽鳥類接觸。

(三) 來源鳥群須來自過去一年無新城病、雛白痢及家禽  
霍亂，且過去半年無 H5 及 H7 亞型家禽流行性感

、家禽披衣菌病、家禽傷寒及傳染性可利查等傳染病確定病例之鳥場。

(四) 來源鳥群不得接種家禽流行性感疫苗。

(五) 來源鳥群應定期實行下列疫病檢測結果，且應為陰性。

1. H5 及 H7 亞型家禽流行性感：抗體及病原體檢測。

2. 新城病：病原體檢測。

(六) 受精蛋應經 WOA 陸生動物衛生法典有關家禽生產生物安全程序所述之相關規範或其他經輸出入動物檢疫機關核准之消毒方法消毒。

八、輸入時應檢附輸出國動物檢疫機關獸醫師簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：

(一) 動物種類及來源：

1. 學名或普通名稱。

2. 數量。

3. 輸出國。

4. 雛禽鳥或受精蛋來源場名稱、登記號碼及地址。

5. 雛禽鳥孵化場名稱、登記號碼及地址。

6. 輸出人名稱及地址。

(二) 目的地：

1. 目的國。

2. 輸入人名稱及地址。

(三) 具體載明該種動物別之雛禽鳥或受精蛋符合下列條

件，檢測應註記最近一次之檢測實驗室名稱、方法、採樣與檢測日期及結果。檢測方法採國際期刊者，應註明資料來源。

1. 陸禽之第五點規定。

2. 水禽之第六點規定。

3. 鳥之前點規定。

4. 來自指定設施者，由輸出國定期檢查。

(四) 簽發日期、機關與其戳記、簽發者姓名及其簽章。

九、輸入雛禽鳥及受精蛋應使用全新清潔之工具加封裝運，運輸途中不得經由高病原性家禽流行性感冒疫區轉換運輸工具，亦不得於運輸中途追加裝載飼料、墊料或其他禽鳥，並應符合 WOAHP 陸生動物衛生法典與國際空運協會 (International Air Transport Association, IATA) 之運輸相關規定。但以密閉式貨櫃運輸之受精蛋，得準用密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法之規定，於運輸途中經由高病原性家禽流行性感冒疫區轉換運輸工具。